

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
www.banbeis.gov.bd



স্মারক নং- ৩৭.২০.০০০০.০০১.১৮.১৪০.২০১৮/ ২৭ ৩২

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪২৪
০৯ এপ্রিল ২০১৮

বিষয়: UITRCE সংলগ্ন স্থান ও উপজেলা পরিষদ কম্পাউন্ড-এ বিপন্ন উদ্ভিদের গার্ডেন গড়ে তোলা।


উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ছয় হাজার প্রজাতির গাছ-গাছালি এবং সমসংখ্যক প্রজাতির প্রাণিবৈচিত্র্য। নানা কারণে অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করলে বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ চিরকালের মত হারিয়ে যাবে এবং হারিয়ে যাবে ঐ সকল উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল প্রাণিবৈচিত্র্যও। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা অতি জরুরি। এতে একদিকে বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদগুলো যেমন রক্ষা পাবে অপর দিকে আমাদের পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে।

২. বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কর্তৃক বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণি সংরক্ষণ ফাউন্ডেশনের (ইপ্যাক ফাউন্ডেশন) সহযোগিতা নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রজাতির বিপন্ন উদ্ভিদের সমন্বয়ে “ইউআইটিআরসিই” সংলগ্ন স্থান ও সম্ভব হলে উপজেলা পরিষদ কম্পাউন্ড-এ বিপন্ন উদ্ভিদ গার্ডেন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতদসঙ্গে উল্লিখিত উদ্ভিদের স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম, বিস্তৃতি, বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাব্য রোপণের স্থান উল্লেখসহ তালিকা প্রেরণ করা হলো। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সঙ্গে আলোচনা করে তালিকায় উল্লিখিত কি ধরনের কয়টি বৃক্ষ রোপণ করা যায় তার একটি তালিকা প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বৃক্ষ নির্বাচনে কম্পাউন্ডে বিদ্যমান বৃক্ষ বিবেচনায় রেখে নতুন বৃক্ষ নির্বাচন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা (ফোন-০১৭১১১৬০১২৯) এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৩। এমতাবস্থায়, UITRCE সংলগ্ন স্থান ও সম্ভব হলে উপজেলা পরিষদ কম্পাউন্ডে রোপণযোগ্য বৃক্ষের তালিকা নির্বাচন করে ব্যানবেইস-এ প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে তালিকা ৩ পাতা

সহকারী প্রোগ্রামার ও
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার (১২৫ উপজেলা)


(মোঃ ফসিউল্লাহ)

পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় উপকমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)
বাংলাদেশ স্কাউটস্।
ফোন-৯৬৬৫৪৫৭

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

- ১। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা)
- ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
- ৩। জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী, পিএইচ.ডি ফেলো, সহকারী অধ্যাপক, সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা এবং প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ও সেক্রেটারি জেনারেল, ইপ্যাক ফাউন্ডেশন, ফোন-০১৭১১১৬০১২৯, ইমেইল- akhtarcy@yahoo.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
www.banbeis.gov.bd



১০০ প্রজাতির বিপন্ন উদ্ভিদের তালিকা:

- শোভাবর্ধন, ছোট ও ফুলের গাছ: দক্ষিণ প্রান্ত
- অতি বৃহৎ বৃক্ষ: উত্তর প্রান্ত
- বৃহৎ বৃক্ষ: উত্তর-পশ্চিম
- মাঝারি গাছ: পূর্ব প্রান্ত

| ক্রমিক | স্থানীয় নাম | বৈজ্ঞানিক নাম | বিস্তৃতি | বৈশিষ্ট্য | রোপণের স্থান |
|--------|--------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| ১ | অঞ্জন | <i>Memecylon edule</i> | Ramna park, Dhaka | Flowery, Ornamental | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ২ | আকাশনিম | <i>Millingtonia hortensis</i> | Dhaka University | Flowery | উত্তর প্রান্ত |
| ৩ | আতমোড়া | <i>Helicteres isora</i> | Gajipur, Shalbon | Medicinal | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৪ | আমচন্দুল | <i>Swintonia floribunda</i> | Khagrachari | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ৫ | আমজাম | <i>Lepisanthes senegalensis</i> | Jessore | Fruity | যে কোন স্থানে |
| ৬ | আমুর | <i>Aglaiia cucullata</i> | Khulna | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ৭ | উজাল | <i>Sterculia colorata</i> | Sylhet | Fibred | যে কোন স্থানে |
| ৮ | উদাল | <i>Sterculia villosa</i> | Moulvibazar | Fibred | যে কোন স্থানে |
| ৯ | উরিআম | <i>Mangifera sylvatica</i> | Noakhali | Timber | উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত |
| ১০ | উরিগাব | <i>Diospyros ramiflora</i> | Rangamati | Fruity | উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত |
| ১১ | উলু চুকমা | <i>Lithocarpus lappacea</i> | Sylhet | Soft timber | যে কোন স্থানে |
| ১২ | কইনার | <i>Gardenia coronaria</i> | Sylhet | Flowery | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ১৩ | কনকচাঁপা | <i>Ochna squarrosa</i> | Banderban | Flowery | যে কোন স্থানে |
| ১৪ | কপূর | <i>Cinnamomum camphora</i> | Botanic Garden, Mirpur | Medicinal | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ১৫ | কাউফল | <i>Garcinia cowa</i> | Jhalokati | Fruity, Evergreen | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ১৬ | কাউয়ারুটি | <i>Fernandoa adenophylla</i> | Sylhet | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ১৭ | কাজুবাদাম | <i>Anacardium occidentale</i> | Ramna park, Dhaka | Fruity, | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ১৮ | কাঞ্জল | <i>Bischofia javanica</i> | Sylhet | Timber | উত্তর-পশ্চিম কোন |
| ১৯ | কানাইডিঙ্গা | <i>Oroxylum indicum</i> | Panchagar | Flowery | যে কোন স্থানে |
| ২০ | কামদেব | <i>Calophyllum polyanthum</i> | Chitagong | Evergreen | যে কোন স্থানে |
| ২১ | কুচিলা | <i>Strychnos nux-vomica</i> | Tangail, Dhaka | Medicinal | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ২২ | কুন্ডি | <i>Careya arborea</i> | Mymensingh | Associate, Medicinal | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ২৩ | কুমিয়ারি | <i>Metadina trichotoma</i> | Baldha Garden | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ২৪ | কুসুম | <i>Schleichera oleosa</i> | Sherpur | Fruity | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ২৫ | খয়ের | <i>Acacia catechu</i> | Rajshahi | Source of | জমির আইল |
| ২৬ | খিরনি | <i>Malinkara hexandra</i> | Sacred place | Sacred plant | ধর্মীয় স্থানসমূহে |
| ২৭ | গাঙ্গিগজারি | <i>Miliusa velutina</i> | Gajipur | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ২৮ | গনিয়ারি | <i>Premna bengalensis</i> | Chittagong | Vegetables | পূর্ব প্রান্ত |

(Handwritten signature)

| | | | | | |
|----|-----------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| ২৯ | গুয়াইয়া বাবলা | <i>Acacia suma</i> | Jhenidah | Medicinal | যে কোন স্থানে |
| ৩০ | গোদাহরিণা | <i>Vitex peduncularis</i> | Chittagong | Wildlife-Friendly | যে কোন স্থানে |
| ৩১ | চাপালিশ | <i>Artocarpus chaplasha</i> | Tangail | Timber, Fruity | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৩২ | চালমুগরা | <i>Hydnocarpus kurzii</i> | Sylhet | Medicinal | দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত |
| ৩৩ | চিকরাশি | <i>Chukrasia tabularis</i> | Chittagong | Timber | উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত |
| ৩৪ | চন্দুল | <i>Tetrameles nudiflora</i> | Sylhet | Timber | উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত |
| ৩৫ | জংলী আম | <i>Mangifera longipes</i> | Moulvibazar | Timber, Fruity | উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত |
| ৩৬ | জংলী বাদাম | <i>Sterculia foetida</i> | Whole Country | Fruity | উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত |
| ৩৭ | জাফরান | <i>Bixa arellana</i> | Dhaka | Red Colour | যে কোন স্থানে |
| ৩৮ | বাড় ফানুস | <i>Kigelia africana</i> | Rangpur | Giant Fruit | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৩৯ | ডাকুর | <i>Cerbera odollam</i> | Satkhira | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ৪০ | ডেফল | <i>Garcinia xanthochymus</i> | Netrokona | Source of vitamin-C | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৪১ | ঢাকিজাম | <i>Syzygium firmum</i> | Chittagong | Cool shaded tree | উত্তর প্রান্ত |
| ৪২ | তমাল | <i>Garcinia morella</i> | Madhobkundo | Ornamental | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৪৩ | তিনাডুলি | <i>Ehretia serrata</i> | Faridpur | Bird Friendly | নির্জন জায়গায় |
| ৪৪ | তেলসুর | <i>Hopea odorata</i> | Cox'sBazar | Water resistance | উত্তর প্রান্ত |
| ৪৫ | তৈকর | <i>Garcinia pedunculata</i> | Sylhet | Source of vitamin-C | যে কোন স্থানে |
| ৪৬ | তিতপাই | <i>Millettia peguensis</i> | Dhaka | Ornamental | প্রতিষ্ঠানের সামনে |
| ৪৭ | তুন | <i>Toona ciliata</i> | Sylhet | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ৪৮ | তুর্য়ত্রি | <i>Crescentia trifolia</i> | Mymonsingh | Medicinal | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৪৯ | দোফলা বেল | <i>Aegle marmelos</i> | Jhenidah | Fruity | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৫০ | ধাইফুল | <i>Anogeissus latifolia</i> | Dhaka | Medicinal | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৫১ | ধারমারা | <i>Stereospermum colais</i> | Rongpur | Flowery | রাস্তার ধার |
| ৫২ | ধূপ | <i>Canarium resiniferum</i> | Chittagong | Flowery | যে কোন স্থানে |
| ৫৩ | নাগলিঙ্গম | <i>Couroupita guianensis</i> | Gajipur | Flowery | প্রতিষ্ঠানের সামনে |
| ৫৪ | নেমা | <i>Knema bengalensis</i> | Dhaka | woody | উত্তর প্রান্ত |
| ৫৫ | পরশপিপুল | <i>Thespesia populnea</i> | Patuakhali | Flowery | প্রতিষ্ঠানের সামনে |
| ৫৬ | পাদক | <i>Pterocarpus indicus</i> | Dhaka | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ৫৭ | পানিয়াজাম | <i>Eugenia formosa</i> | Khasia Hills | Fruity | একটু উচ্চ স্থানে |
| ৫৮ | পালাম | <i>Wrightia coccinea</i> | Sylhet | Soft cotton | যে কোন স্থানে |
| ৫৯ | পায়লা | <i>Flacourtia jangomas</i> | Gajipur | Fruity | যে কোন স্থানে |
| ৬০ | পারুল | <i>Stereospermum suaveolens</i> | baldha | Flowery | প্রতিষ্ঠানের সামনে |
| ৬১ | পিতরাজ | <i>Aphanamixis polystachya</i> | Jhenidah | Essential oil | প্রতিষ্ঠানের পেছনে |
| ৬২ | পিয়াল | <i>Buchanania lanzan</i> | Chittagong | Wild life friendly | নির্জন জায়গায় |
| ৬৩ | পুত্রনজীব | <i>Putranjiva roxburghii</i> | Dhaka | Medicinal | যে কোন স্থানে |
| ৬৪ | পুল্লাল | <i>Calophyllum inophyllum</i> | Bhola | Evergreen, flowery | যে কোন স্থানে |
| ৬৫ | ফলসা | <i>Grewia asiatica</i> | Gajipur | Fruity | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৬৬ | বইলাম | <i>Anisoptera scaphula</i> | Banderban | Tallest tree of Bengal | উত্তর প্রান্ত |
| ৬৭ | বওলা | <i>Cordia dichotoma</i> | Faridpur | Natural Gum | যে কোন স্থানে |
| ৬৮ | বনখেজুর | <i>Phoenix acaulis</i> | Gajipur | Fruity | যে কোন স্থানে |
| ৬৯ | বনচালতা | <i>Dillenia pentagyna</i> | Gajipur | Timber, Fruity | যে কোন স্থানে |
| ৭০ | বনজাম | <i>Syzygium fruticosum</i> | Gajipur | Fruity | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৭১ | বন নারিঙ্গা | <i>Suregada multiflora</i> | Sylhet | Fruity | যে কোন স্থানে |
| ৭২ | বাটনা | <i>Castanopsis indica</i> | Sherpur | Timber | উত্তর প্রান্ত |


| | | | | | |
|-----|--------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| ৭৩ | বাঁশপাতা | <i>Podocarpus nerrifolius</i> | Shitakundo hills | Pencil wood | যে কোন স্থানে |
| ৭৪ | বাসন্তী | <i>Reinwardtia indica</i> | Shitakundo hills | Flowery, Herb | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৭৫ | বুদ্ধনারিকেল | <i>Pterygota alata</i> | Dhaka | Timber, Fruity | উত্তর প্রান্ত |
| ৭৬ | বৈচি | <i>Flcourtia indica</i> | Rajbari | Fruity | যে কোন স্থানে |
| ৭৭ | ভূইকদম | <i>Hymenodictyon orixensis</i> | Maymonsing | Soft wood | উত্তর প্রান্ত |
| ৭৮ | মহুয়া | <i>Madhuca longifolia</i> | Rajshahi | Fruity | যে কোন স্থানে |
| ৭৯ | মোমবাতি গাছ | <i>Parmentiera cereifera</i> | Botanical Garden | Fruity | প্রতিষ্ঠানের সামনে |
| ৮০ | রক্তন | <i>Lophopetalum wightianum</i> | Sylhet | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ৮১ | রক্তচন্দন | <i>Pterocarpus santalinus</i> | Sylhet | Medicinal | যে কোন স্থানে |
| ৮২ | রসকাউ | <i>Carallia braciata</i> | Cox's Bazar | Fruity | যে কোন স্থানে |
| ৮৩ | রাজ অশোক | <i>Amherstia nobilis</i> | Dhaka | Flowery | প্রতিষ্ঠানের সামনে |
| ৮৪ | রামতেজপাতা | <i>Cinnamomum obtusifolium</i> | Khagrachari | Perfume | যে কোন স্থানে |
| ৮৫ | রিঠা | <i>Sapindus saponaria</i> | Rajbari | Soapy | যে কোন স্থানে |
| ৮৬ | রুটিফল | <i>Artocarpus altilis</i> | Dhaka University | Ornamental | যে কোন স্থানে |
| ৮৭ | রুদ্রপলাশ | <i>Spathodea campanulata</i> | Prime Ministers office | Flowery | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৮৮ | রুদ্রাক্ষ | <i>Elaeocarpus angustifolius</i> | Chittagong | Sacred plant | দক্ষিণ প্রান্ত |
| ৮৯ | লোহাকাঠ | <i>Xylia xylocarpa</i> | Moulvibazar | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ৯০ | লোহাভাদি | <i>Protium serratum</i> | Tangail | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ৯১ | শ্বেতচন্দন | <i>Santalum album</i> | Sylhet | Medicinal | যে কোন স্থানে |
| ৯২ | স্বর্ণঅশোক | <i>Saraca thaipingensis</i> | Baldha | Flowery | প্রতিষ্ঠানের সামনে |
| ৯৩ | সিন্দুরী | <i>Mallotus philippensis</i> | Gajipur | Coloury | যে কোন স্থানে |
| ৯৪ | সেতারা | <i>Crescentia cujete</i> | Jhenidah | Medicinal | যে কোন স্থানে |
| ৯৫ | সুপ্তি | <i>Brownea coccinea</i> | Mymonsingh | Flowery | প্রতিষ্ঠানের সামনে |
| ৯৬ | হরিণা | <i>Lepisanthes rubiginosa</i> | Sylhet | Fruity | যে কোন স্থানে |
| ৯৭ | হলদু | <i>Haldina cordifolia</i> | Sylhet | Timber | উত্তর প্রান্ত |
| ৯৮ | হিদ্দুলা | <i>Hiptage candicans</i> | Saltilla, Sylhet | Medicinal | যে কোন স্থানে |
| ৯৯ | হুরমাই | <i>Sapium indicum</i> | Dhaka University | Poisonous | যে কোন স্থানে |
| ১০০ | হৈমন্তী | <i>Holarrhena antidysenterica</i> | Rangamati | Flowery, Medicinal | দক্ষিণ প্রান্ত |



(মো: ফসিউল্লাহ)

পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব

ফোন-৯৬৬৫৪৫৭



(আখতারুজ্জামান চৌধুরী পিএইচ.ডি ফেলো)

সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন বিভাগ),

সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা

ও প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর

ফোন- ০১৭১১৬০১২৯